

Barvy a barevné systémy


Formáty obrázků pro WWW

Viditelné světlo.

- Elektromagnetické záření o vlnové délce 390 – 760 nanometrů.
- Jsou-li v konkrétním světle zastoupeny složky všech vlnových délek, vnímáme toto světlo jako bílé.
- Je-li v konkrétním světle obsaženy pouze záření konkrétních délek, vnímáme toto světlo jako barevné.


Aditivní skládání barev

- Výslednou barvu získáme pomocí přidávání barevných složek.
- Příklad: Máme baterku s červenou žárovkou a baterku se zelenou žárovkou. Posvítíme-li oběma baterkami na bílou zeď (ta odráží celé barevné spektrum), dostaneme žlutou barvu (za předpokladu stejné intenzity světla z obou baterek).



Subtraktivní skládání barev.

- Výslednou barvu dostaneme odebráním částí barevného spektra od bílé.
- Příklad: položíme-li na sebe žluté a modrozelené (cyan) průhledné sklo a posvítíme na něj bílým světlem, bude výsledná barva zelená.



Barevný systém RGB

- Celé barevné spektrum se dá rozložit do tří složek – červené, zelené a modré.
 - Což ovšem neznamená, že mícháním těchto složek dostaneme všechny barvy barevného spektra.
- Monitory počítačů mají červené, zelené a modré krystaly – výsledného barevného vjemu na obrazovce dosáhneme různou intenzitou osvětlení (vyzařování) konkrétních krystalů.
- Používá se tedy aditivní skládání barev.
 - Přidáním všech složek získáme bílou barvu.

Barevný systém RGB

- Každá barevná složka může mít intenzitu v rozsahu jednoho byte.
- 1byte = 8bit
- 1bit může nabývat hodnot 0 nebo 1.
- Kolik úrovní intenzit máme k dispozici?
 - Celkem máme k dispozici $2^8 = 256$ úrovní intenzity

Barevný systém RGB

- Celkový počet barev v systému RGB je $256^3 = 16777216$
 - Této barevné hloubce se také říká TrueColor.
- Na některých zařízeních se používá nižší barevné hloubky – HighColor
 - 5bitů pro červenou složku, 5 bitů pro zelenou složku a 6 bitů pro modrou – dohromady 65536 různých možností.

Šestnáctková soustava.

- Používá se pro zápis barev nejen v HTML.
- Má na rozdíl od dekadické navíc číslice A, B, C, D, E, F
 - každá pozice v čísle tak může nabývat šestnácti hodnot v rozsahu 0 .. F
 - zapisují se ve tvaru 0xA3
 - $0xA3C = 10 \times 16^2 + 3 \times 16^1 + 12 \times 16^0 = 10 \times 256 + 3 \times 16 + 12 \times 0 = 2620$
 - $0xFF = 15 \times 16^1 + 15 \times 16^0 = 15 \times 16 + 15 \times 1 = 255$
 - $350 / 16 = 21$ zbytek 14 (E), $21 / 16 = 1$ zbytek 5, $1 / 16 = 0$ zbytek 1
 - $350 = 0x15E$

Šestnáctková soustava.

- barvu je možno zapsat pomocí šestice hexadecimálních číslic: #FFFFFF pro bílou, #FFFF00 pro žlutou, #FF0000 pro červenou.

Barevná paleta.

- Ve starších formátech obrázků se používá omezené množství barev – 256. Tyto jsou vybírány z celé barevné hloubky TrueColor.
- Adaptivní barevná paleta je vytvářena na základě původní barevnosti obrázku tak, aby byla zachována co nejbližší podobnost.

Barevný systém CMYK

- Používá se na tiskárnách.
- Jedná se o systém se subtraktivním skládáním barev.
- Základní barvy jsou cyan (modrozelená), magenta (fialová) a yellow (žlutá). „K“ je pro černou (black).
- V CMYK existují barvy, které neexistují v RGB.
- V RGB existují barvy, které neexistují v CMYK.
 - Vytisknutý obrázek se může barevně lišit od reprezentace na monitoru

Grafické formáty pro WWW

- Pro vkládání obrázků do WWW stránek se používají pouze následující formáty
 - Graphics Interchange Format (GIF)
 - Joint Photo Expert Group (JPEG)
 - Portable Network Graphics (PNG)
- HTML 5 přináší vektorový formát SVG

Graphics Interchange Format

- Vznikl v osmdesátých letech dvacátého století (firma CompuServe).
- Byl určen pro přenos obrázků po pomalých linkách
 - Programy umí pouze jednu 256-ti barevnou paletu pro obrázek.
 - Lze zobrazit i více barev najednou, ale málokdo tuto vlastnost podporuje – např. Mozilla Firefox takový obrázek naanimuje – po ukončení animace se správně zobrazí.

Graphics Interchange Format.

- Prokládání obrázků (je rozpoznatelný i když dorazí pouze část, postupně se zostřuje.)
- Umožňuje průhlednost a animace.
- Bezeztrátová komprese
 - Dostanete přesně ten obrázek, který ukládáte (omezený jen co se týče počtu barev).

Graphics Interchange Format.

- Po delším používání se firma Unisys přihlásila k patentu na kompresní algoritmus použitý ve formátu (LZW).
 - Bylo by potřeba platit licenci za každý SW pracující s GIF formátem (koncem devadesátých let se na internetu objevila akce „Burn all GIFs“).
 - V současné době již platnost licence vypršela.
 - Šlo přitom pouze o novější verzi formátu (GIF89)
 - Starší verze LZW nepoužívala.

Portable Network Graphics

- Vznikl jako reakce na omezenou použitelnost GIF formátu díky patentu.
- Neobsahuje žádné patentované technologie.
- Je modernější.
- Pracuje s TrueColor barevnou hloubkou.
- Neumí animace.
- Umí průhlednost.

Portable Network Graphics

- Také používá bezeztrátovou kompresi.
- Microsoft Internet Explorer má u tohoto formátu až do verze 6 problém s aplikací alfa kanálu (průhlednosti).

Joint Photo Expert Group

- Používá ztrátovou kompresi
 - Velmi účinná (několikanásobně vyšší komprese oproti PNG nebo GIF).
 - Ve výsledku žádný bod znovuotevřeného obrázku nemusí mít stejnou barvu jako originál.
 - Vhodný pro fotografie (i když ne pro vědecké).
 - Nevhodný tam, kde se vyskytují v obrázku ostré hrany, nebo při potřebě naprosté věrnosti obrázku.

Scalable Vector Graphics

- Obrázek není popisován jako seznam barevných bodů, ale pomocí různých tvarů (čáry, kružnice, křivky) – dá se bez problémů zvětšovat a zmenšovat
- K jednotlivým částem SVG se dá v HTML přistupovat pomocí javascriptu
- HTML 5 umožňuje obrázek vkládat pomocí značky `<svg>`
 - S touto značkou pracuje aktuálně pouze Google Chrome

Více o formátech

- <http://www.root.cz/serialy/graficky-format-gif/>
- <http://www.root.cz/clanky/jpeg-kral-rastrovych-graficky-formatu/>
- <http://www.libpng.org/pub/png/>
- <http://www.w3-.org/Graphics/SVG/>
- <http://www.root.cz/clanky/vektorovy-graficky-format-svg/>